

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Handelsname                             | Raumduft Wild Herbs |
| Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) | QH00-U0NT-H002-S08G |

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Relevante identifizierte Verwendungen | Raumduft<br>allgemeine Verwendung |
|---------------------------------------|-----------------------------------|

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller:  
PROMIN CS spol. s r.o.  
Libá 101  
351 31 Libá  
Tschechische Republik  
Telefon: +420 354 509 253  
Webseite: www.promin.cz

Händler:  
Hotelbedarf24 GmbH & Co. KG  
Heidestraße 8  
95173 Schönwald  
Deutschland  
Tel: +49 9287 800 679 0  
E-Mail: info@hotelbedarf24.de

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| E-Mail (sachkundige Person) | burda@promin.cz (Radek Burda) |
|-----------------------------|-------------------------------|

#### 1.4 Notrufnummer

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notfallinformationsdienst | Vergiftungsinformationszentrale (Gesundheit Österreich GmbH):<br>Notruf-Telefon: +43 1 406 43 43 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

| Abschnitt | Gefahrenklasse                                       | Kategorie | Gefahrenklasse und -<br>kategorie | Gefahrenhin-<br>weis |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| 2.6       | entzündbare Flüssigkeiten                            | 2         | Flam. Liq. 2                      | H225                 |
| 3.3       | schwere Augenschädigung/Augenreizung                 | 2         | Eye Irrit. 2                      | H319                 |
| 4.1C      | gewässergefährdend (chronische aquatische Toxizität) | 2         | Aquatic Chronic 2                 | H411                 |

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Ein Verschütten und Löschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewässer führen. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

### 2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalwort Gefahr

- Piktogramme

GHS02, GHS07,  
GHS09



- Gefahrenhinweise

H225

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319

Verursacht schwere Augenreizung.

H411

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise

P102

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P273

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P302+P352

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P403+P235

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

P501

Inhalt/Behälter als gefährlicher Abfall zuführen.

- Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH208

Enthält Benzylsalicylat, [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on, l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on, 1,8-Cineol 1,8-cinéole, alpha-Pinen, Isomenthon, D-Limonen, Dipenten, Pin-2(10)-en, Citronellol, Linalool, alpha-Pinen, 2H-1-Benzopyran-2-on, Piperonal, (S)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on, 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on, Benzylalkohol, Caryophyllen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### 2.3 Sonstige Gefahren

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

Endokrinschädliche Eigenschaften

Enthält keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2 Gemische

| Stoffname                                                   | Identifikator                                                                                | Gew.-%       | Einstufung gem. 1272/2008/EG                       | Piktogramme                                                                                                                                                                 | Anm. |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ethanol                                                     | CAS-Nr.<br>64-17-5<br><br>EG-Nr.<br>200-578-6<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119457610-43-xxxx | 76,8         | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319         |   | OEL  |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyleno[5,6-c]pyran | CAS-Nr.<br>1222-05-5<br><br>EG-Nr.                                                           | 1,1 – < 2,75 | Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410 |                                                                                        |      |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

| Stoffname                                                                                                           | Identifikator                                                                                                                  | Gew.-%         | Einstufung gem. 1272/2008/EG                                                              | Piktogramme                                                                                                                                                             | Anm. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                     | 214-946-9<br><br>Index-Nr.<br>603-212-00-7<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119488227-29-xxxx                                      |                |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |      |
| L-Menthol                                                                                                           | CAS-Nr.<br>2216-51-5<br><br>EG-Nr.<br>218-690-9<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119458866-21-xxxx                                 | 0,55 – < 1,1   | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319                                               |                                                                                      |      |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                              | CAS-Nr.<br>470-82-6<br><br>EG-Nr.<br>207-431-5                                                                                 | 0,275 – < 0,55 | Flam. Liq. 3 / H226<br>Skin Sens. 1B / H317                                               |   |      |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8alpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on | CAS-Nr.<br>32388-55-9<br><br>EG-Nr.<br>251-020-3<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119969651-28-xxxx                                | 0,275 – < 0,55 | Skin Sens. 1B / H317<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410                |   |      |
| Benzylsalicylat                                                                                                     | CAS-Nr.<br>118-58-1<br><br>EG-Nr.<br>204-262-9<br><br>Index-Nr.<br>607-754-00-5<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119969442-31-xxxx | 0,275 – < 0,55 | Eye Irrit. 2 / H319<br>Skin Sens. 1B / H317<br>Aquatic Chronic 3 / H412                   |                                                                                    |      |
| Benzylalkohol                                                                                                       | CAS-Nr.<br>100-51-6<br><br>EG-Nr.<br>202-859-9<br><br>Index-Nr.<br>603-057-00-5<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119492630-38-xxxx | 0,275 – < 0,55 | Acute Tox. 4 / H302<br>Acute Tox. 4 / H332<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Skin Sens. 1B / H317 |                                                                                    |      |
| l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on                                                                                         | CAS-Nr.<br>6485-40-1<br><br>EG-Nr.<br>229-352-5<br><br>Index-Nr.<br>606-148-00-8                                               | 0,275 – < 0,55 | Skin Sens. 1B / H317                                                                      |                                                                                    |      |
| Isomenthon                                                                                                          | CAS-Nr.<br>491-07-6                                                                                                            | 0,11 – < 0,275 | Skin Irrit. 2 / H315<br>Skin Sens. 1B / H317                                              |                                                                                    |      |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

| Stoffname            | Identifikator                                                                                 | Gew.-%         | Einstufung gem. 1272/2008/EG                                                                                                                                           | Piktogramme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anm. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                      | EG-Nr.<br>207-727-4                                                                           |                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| D-Limonen            | CAS-Nr.<br>5989-27-5<br><br>EG-Nr.<br>227-813-5<br><br>Index-Nr.<br>601-029-00-7              | 0,11 – < 0,275 | Flam. Liq. 3 / H226<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Skin Sens. 1B / H317<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 3 / H412                        |  <br>    |      |
| p-Cymol              | CAS-Nr.<br>99-87-6<br><br>EG-Nr.<br>202-796-7<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2120807345-59-xxxx  | 0,11 – < 0,275 | Flam. Liq. 3 / H226<br>Acute Tox. 3 / H331<br>Repr. 2 / H361<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Chronic 2 / H411                                                         |  <br>    |      |
| alpha-Pinen          | CAS-Nr.<br>80-56-8<br><br>EG-Nr.<br>201-291-9                                                 | 0,11 – < 0,275 | Flam. Liq. 3 / H226<br>Acute Tox. 4 / H302<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Skin Sens. 1B / H317<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410 |  <br>  |      |
| Piperonal            | CAS-Nr.<br>120-57-0<br><br>EG-Nr.<br>204-409-7<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119983608-21-xxxx | 0,011 – < 0,11 | Skin Sens. 1B / H317<br>Repr. 2 / H361fd                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |      |
| Camphen              | CAS-Nr.<br>79-92-5<br><br>EG-Nr.<br>201-234-8<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119446293-40-xxxx  | 0,011 – < 0,11 | Flam. Sol. 1 / H228<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Aquatic Chronic 1 / H410                                                                                                 |  <br>                                                                                 |      |
| 2H-1-Benzopyran-2-on | CAS-Nr.<br>91-64-5<br><br>EG-Nr.<br>202-086-7<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119949300-45-xxxx  | 0,011 – < 0,11 | Acute Tox. 4 / H302<br>Skin Sens. 1 / H317<br>Aquatic Chronic 3 / H412                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| p-Mentha-1,4-dien    | CAS-Nr.<br>99-85-4<br><br>EG-Nr.<br>202-794-6                                                 | 0,011 – < 0,11 | Flam. Liq. 3 / H226<br>Repr. 2 / H361<br>Aquatic Chronic 2 / H411                                                                                                      |  <br>                                                                                 |      |
| Pin-2(10)-en         | CAS-Nr.<br>18172-67-3<br><br>EG-Nr.<br>242-060-2                                              | 0,011 – < 0,11 | Flam. Liq. 3 / H226<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Skin Sens. 1B / H317<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410                        |                                                                                                                                                                            |      |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

| Stoffname                                         | Identifikator                                                                                                                   | Gew.-%         | Einstufung gem. 1272/2008/EG                                                                                                                   | Piktogramme | Anm. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|                                                   |                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                |             |      |
| Caryophyllen                                      | CAS-Nr.<br>87-44-5<br><br>EG-Nr.<br>201-746-1<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2120745237-53-xxxx                                    | 0,011 – < 0,11 | Skin Sens. 1B / H317<br>Asp. Tox. 1 / H304                                                                                                     |             |      |
| Dipenten                                          | CAS-Nr.<br>138-86-3<br><br>EG-Nr.<br>205-341-0<br><br>Index-Nr.<br>601-029-00-7                                                 | 0,011 – < 0,11 | Flam. Liq. 3 / H226<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Skin Sens. 1 / H317<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410                       |             | C    |
| (S)-2-Methyl-5-(1-methyl-vinyl)cyclohex-2-en-1-on | CAS-Nr.<br>2244-16-8<br><br>EG-Nr.<br>218-827-2<br><br>Index-Nr.<br>606-148-00-8<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2120762154-58-xxxx | 0,011 – < 0,11 | Skin Sens. 1 / H317                                                                                                                            |             |      |
| Citronellol                                       | CAS-Nr.<br>106-22-9<br><br>EG-Nr.<br>203-375-0<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119453995-23-xxxx                                   | 0,011 – < 0,11 | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Skin Sens. 1B / H317                                                                            |             |      |
| Linalool                                          | CAS-Nr.<br>78-70-6<br><br>EG-Nr.<br>201-134-4<br><br>Index-Nr.<br>603-235-00-2<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119474016-42-xxxx   | 0,011 – < 0,11 | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Skin Sens. 1B / H317                                                                            |             |      |
| 7-Methyl-3-methylenocta-1,6-dien                  | CAS-Nr.<br>123-35-3<br><br>EG-Nr.<br>204-622-5<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119514321-56-xxxx                                   | 0,011 – < 0,11 | Flam. Liq. 3 / H226<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 2 / H411 |             |      |
| alpha-Pinen                                       | CAS-Nr.<br>7785-70-8<br><br>EG-Nr.                                                                                              | 0,011 – < 0,11 | Flam. Liq. 3 / H226<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Skin Sens. 1B / H317<br>Asp. Tox. 1 / H304                                                      |             |      |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

| Stoffname                                               | Identifikator                                                                     | Gew.-%               | Einstufung gem. 1272/2008/EG                                             | Piktogramme                                                                                                                                                             | Anm. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                         | 232-087-8<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119983230-42-xxxx<br>01-2120809624-55-xxxx |                      | Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410                       |                                                                                      |      |
| 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on | CAS-Nr.<br>23696-85-7<br><br>EG-Nr.<br>245-833-2                                  | 0,0011 – < 0,01<br>1 | Skin Irrit. 2 / H315<br>Skin Sens. 1A / H317<br>Aquatic Chronic 2 / H411 |   |      |

### Anm.

C: Manche organischen Stoffe können entweder in einer genau definierten isomeren Form oder als Gemisch mehrerer Isomere in Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein bestimmtes Isomer oder um ein Isomergemisch handelt.

OEL: Stoff mit einem nationalen Grenzwert für die berufsbedingte Exposition

Gefährliche Bestandteile: Konzentrationsgrenze, M-Faktor, ATE

| Stoffname            | Spezifische Konzentrationsgrenzen | M-Faktoren             | ATE                    | Expositionsweg           |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ethanol              | Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 %      | -                      | -                      |                          |
| Benzylalkohol        | -                                 | -                      | 500 mg/kg<br>11 mg/4h  | oral<br>inhalativ: Dampf |
| alpha-Pinen          | -                                 | -                      | 500 mg/kg              | oral                     |
| D-Limonen            | -                                 | M-Faktor<br>(akut) = 1 | -                      |                          |
| 2H-1-Benzopyran-2-on | -                                 | -                      | 680 mg/kg<br>293 mg/kg | oral<br>dermal           |

### Anmerkungen

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen.

#### Nach Inhalation

Für Frischluft sorgen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten.

#### Nach Kontakt mit der Haut

Mit viel Wasser und Seife waschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

#### Nach Berührung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

#### Nach Aufnahme durch Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Beschreibung bekannter Symptome nach Exposition, falls relevant sind - siehe Abschnitt 11.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung nach Symptomen.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

Löschmittel auf die Bedingungen in der Umgebung anpassen.

#### Geeignete Löschmittel

Schaum, Feuerlöschpulver, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

#### Ungeeignete Löschmittel

Wasser im Vollstrahl

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei unzureichender Belüftung und/oder bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-/Luft-Gemische möglich. Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von der Lüftung nicht erfasst sind, z.B. unbelüftete tief liegende Bereiche, wie Gruben, Kanäle, Keller und Schächte.

#### Gefährliche Verbrennungsprodukte

Stickoxide (NO<sub>x</sub>), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung. Die Feuerwehr sollte ausreichend geschult und mit einem umluftunabhängigen Atemgerät und vollständiger Schutzkleidung ausgestattet sein. Geschlossene Behälter, die Feuer ausgesetzt sind, mit Wasserspray kühlen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Stoppen Sie das Leck, wenn es möglich und sicher ist (verschließen Sie das Flüssigkeitsabsperrventil, stellen Sie den undichten oder beschädigten Behälter in den Notfallbehälter). Zündquellen fernhalten. Den betroffenen Bereich belüften.

#### Nicht für Notfälle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

#### Einsatzkräfte

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Washwasser zurückhalten und entsorgen. Falls der Stoff in offenes Gewässer oder Kanalisation gelangt, zuständige Behörde benachrichtigen. Kontaminierten Boden sammeln und entsorgen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können

Abdecken der Kanalisationen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen, Sägemehl, Kieselgur (Diatomit), Sand, Universalbinder.

#### Geeignete Rückhaltetechniken

Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Den geltenden Gesetzen zur Verhütung industrieller Risiken entsprechen. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.

##### Empfehlungen

##### - Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. Vermeiden von Zündquellen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dämpfe in Keller, Kanalisation und Gruben verhindern. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Explosionssgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

##### - Spezifische Hinweise/Angaben

Mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von der Lüftung nicht erfasst sind, z.B. unbelüftete tief liegende Bereiche, wie Gruben, Kanäle, Keller und Schächte. Dämpfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch. Dämpfe können zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

##### - Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen

Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Dampf nicht einatmen.

##### Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen. Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Vor Frost, Feuer und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

##### Begegnung von Risiken nachstehender Art

##### - Explosionsfähige Atmosphären

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.

##### - Durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Gewährleistung eines einfachen Zugangs zu Brandbekämpfungsmaßnahmen am Ort der Verwendung und Lagerung.

##### - Anforderungen an die Belüftung

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. Behälter und zu befüllende Anlage erden.

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.2.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

##### Nationale Grenzwerte

Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

| Land | Stoffname   | CAS-Nr.   | Identifikator | SMW [ppm] | SMW [mg/m³] | KZW [ppm]       | KZW [mg/m³] | Quelle |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|--------|
| AT   | D-Limonen   | 5989-27-5 | MAK           | 70        |             | 140<br>(30 min) |             | GKV    |
| AT   | Ethanol     | 64-17-5   | MAK           | 1.000     | 1.900       |                 |             | GKV    |
| AT   | alpha-Pinen | 80-56-8   | MAK           | 170       |             | 340<br>(30 min) |             | GKV    |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

### Hinweis

- KZW Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeiteexposition): Grenzwert der nicht überschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
- SMW Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeiteexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet für einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

### Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                                                                            | CAS-Nr.    | Endpunkt | Schwellenwert           | Schutzziel, Expositionsweg | Verwendung in                   | Expositionsdauer                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ethanol                                                                                                              | 64-17-5    | DNEL     | 343 mg/kg KG/Tag        | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie)        | nicht genannt                     |
| Ethanol                                                                                                              | 64-17-5    | DNEL     | 206 mg/kg KG/Tag        | Mensch, dermal             | Verbraucher (private Haushalte) | nicht genannt                     |
| Ethanol                                                                                                              | 64-17-5    | DNEL     | 950 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie)        | nicht genannt                     |
| Ethanol                                                                                                              | 64-17-5    | DNEL     | 1.900 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie)        | nicht genannt                     |
| Ethanol                                                                                                              | 64-17-5    | DNEL     | 114 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Verbraucher (private Haushalte) | nicht genannt                     |
| Ethanol                                                                                                              | 64-17-5    | DNEL     | 950 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Verbraucher (private Haushalte) | nicht genannt                     |
| Ethanol                                                                                                              | 64-17-5    | DNEL     | 87 mg/kg KG/Tag         | Mensch, oral               | Verbraucher (private Haushalte) | nicht genannt                     |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran                                                       | 1222-05-5  | DNEL     | 13,5 mg/m <sup>3</sup>  | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran                                                       | 1222-05-5  | DNEL     | 36,7 mg/kg KG/Tag       | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran                                                       | 1222-05-5  | DNEL     | 4 mg/m <sup>3</sup>     | Mensch, inhalativ          | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran                                                       | 1222-05-5  | DNEL     | 22 mg/kg KG/Tag         | Mensch, dermal             | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran                                                       | 1222-05-5  | DNEL     | 2,3 mg/kg KG/Tag        | Mensch, oral               | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Benzylsalicylat                                                                                                      | 118-58-1   | DNEL     | 7,8 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| Benzylsalicylat                                                                                                      | 118-58-1   | DNEL     | 2,21 mg/kg KG/Tag       | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| Benzylsalicylat                                                                                                      | 118-58-1   | DNEL     | 1,37 mg/m <sup>3</sup>  | Mensch, inhalativ          | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Benzylsalicylat                                                                                                      | 118-58-1   | DNEL     | 0,79 mg/kg KG/Tag       | Mensch, dermal             | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Benzylsalicylat                                                                                                      | 118-58-1   | DNEL     | 0,79 mg/kg KG/Tag       | Mensch, oral               | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | DNEL     | 1,17 mg/m <sup>3</sup>  | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| [3R-                                                                                                                 | 32388-55-9 | DNEL     | 0,333 mg/kg             | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Indu-             | chronisch - systemi-              |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

| Stoffname                                                                                                            | CAS-Nr.    | Endpunkt | Schwellenwert           | Schutzziel, Expositionsweg | Verwendung in                   | Expositionsdauer                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on     |            |          | KG/Tag                  |                            | strie)                          | sche Wirkungen                    |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | DNEL     | 0,29 mg/m <sup>3</sup>  | Mensch, inhalativ          | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | DNEL     | 0,167 mg/kg KG/Tag      | Mensch, dermal             | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | DNEL     | 0,167 mg/kg KG/Tag      | Mensch, oral               | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                               | 470-82-6   | DNEL     | 7,05 mg/m <sup>3</sup>  | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                               | 470-82-6   | DNEL     | 2 mg/kg KG/Tag          | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                               | 470-82-6   | DNEL     | 1,74 mg/m <sup>3</sup>  | Mensch, inhalativ          | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                               | 470-82-6   | DNEL     | 1 mg/kg KG/Tag          | Mensch, dermal             | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                               | 470-82-6   | DNEL     | 600 mg/kg KG/Tag        | Mensch, oral               | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| alpha-Pinen                                                                                                          | 80-56-8    | DNEL     | 3,8 mg/m <sup>3</sup>   | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| alpha-Pinen                                                                                                          | 80-56-8    | DNEL     | 0,542 mg/kg KG/Tag      | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| alpha-Pinen                                                                                                          | 80-56-8    | DNEL     | 0,674 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| alpha-Pinen                                                                                                          | 80-56-8    | DNEL     | 0,225 mg/kg KG/Tag      | Mensch, dermal             | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| alpha-Pinen                                                                                                          | 80-56-8    | DNEL     | 0,225 mg/kg KG/Tag      | Mensch, oral               | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Pin-2(10)-en                                                                                                         | 18172-67-3 | DNEL     | 5,69 mg/m <sup>3</sup>  | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| Pin-2(10)-en                                                                                                         | 18172-67-3 | DNEL     | 0,8 mg/kg KG/Tag        | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| Pin-2(10)-en                                                                                                         | 18172-67-3 | DNEL     | 54 µg/cm <sup>2</sup>   | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - lokale Wirkungen      |
| Pin-2(10)-en                                                                                                         | 18172-67-3 | DNEL     | 1 mg/m <sup>3</sup>     | Mensch, inhalativ          | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Pin-2(10)-en                                                                                                         | 18172-67-3 | DNEL     | 0,3 mg/kg KG/Tag        | Mensch, dermal             | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

| Stoffname                                        | CAS-Nr.    | Endpunkt | Schwellenwert      | Schutzziel, Expositionsweg | Verwendung in                   | Expositionsdauer                  |
|--------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Pin-2(10)-en                                     | 18172-67-3 | DNEL     | 27 µg/cm²          | Mensch, dermal             | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - lokale Wirkungen      |
| Pin-2(10)-en                                     | 18172-67-3 | DNEL     | 0,3 mg/kg KG/Tag   | Mensch, oral               | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Linalool                                         | 78-70-6    | DNEL     | 24,58 mg/m³        | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| Linalool                                         | 78-70-6    | DNEL     | 3,5 mg/kg KG/Tag   | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| Linalool                                         | 78-70-6    | DNEL     | 4,33 mg/m³         | Mensch, inhalativ          | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Linalool                                         | 78-70-6    | DNEL     | 1,25 mg/kg KG/Tag  | Mensch, dermal             | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Linalool                                         | 78-70-6    | DNEL     | 2,49 mg/kg KG/Tag  | Mensch, oral               | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| p-Mentha-1,4-dien                                | 99-85-4    | DNEL     | 2,939 mg/m³        | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| p-Mentha-1,4-dien                                | 99-85-4    | DNEL     | 0,833 mg/kg KG/Tag | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| p-Mentha-1,4-dien                                | 99-85-4    | DNEL     | 0,725 mg/m³        | Mensch, inhalativ          | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| p-Mentha-1,4-dien                                | 99-85-4    | DNEL     | 0,417 mg/kg KG/Tag | Mensch, dermal             | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| p-Mentha-1,4-dien                                | 99-85-4    | DNEL     | 0,417 mg/kg KG/Tag | Mensch, oral               | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Piperonal                                        | 120-57-0   | DNEL     | 5,29 mg/m³         | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| Piperonal                                        | 120-57-0   | DNEL     | 0,75 mg/kg KG/Tag  | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| Piperonal                                        | 120-57-0   | DNEL     | 1,3 mg/m³          | Mensch, inhalativ          | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Piperonal                                        | 120-57-0   | DNEL     | 0,375 mg/kg KG/Tag | Mensch, dermal             | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Piperonal                                        | 120-57-0   | DNEL     | 0,375 mg/kg KG/Tag | Mensch, oral               | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| (S)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on | 2244-16-8  | DNEL     | 47.500 mg/m³       | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| (S)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on | 2244-16-8  | DNEL     | 12 mg/kg KG/Tag    | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie)        | chronisch - systemische Wirkungen |
| (S)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on | 2244-16-8  | DNEL     | 8.450 mg/m³        | Mensch, inhalativ          | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| (S)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on | 2244-16-8  | DNEL     | 4,29 mg/kg KG/Tag  | Mensch, dermal             | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |
| (S)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on | 2244-16-8  | DNEL     | 4,29 mg/kg KG/Tag  | Mensch, oral               | Verbraucher (private Haushalte) | chronisch - systemische Wirkungen |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

### Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                                                                            | CAS-Nr.    | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus               | Umweltkompartiment | Expositionsdauer      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Ethanol                                                                                                              | 64-17-5    | PNEC     | 0,96 mg/l     | nicht genannt            | Wasser             | kurzzeitig (einmalig) |
| Ethanol                                                                                                              | 64-17-5    | PNEC     | 0,79 mg/l     | nicht genannt            | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| Ethanol                                                                                                              | 64-17-5    | PNEC     | 3,6 mg/kg     | nicht genannt            | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| Ethanol                                                                                                              | 64-17-5    | PNEC     | 0,63 mg/kg    | nicht genannt            | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |
| Ethanol                                                                                                              | 64-17-5    | PNEC     | 580 mg/l      | nicht genannt            | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran                                                       | 1222-05-5  | PNEC     | 6,8 µg/l      | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran                                                       | 1222-05-5  | PNEC     | 0,44 µg/l     | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran                                                       | 1222-05-5  | PNEC     | 1 mg/l        | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran                                                       | 1222-05-5  | PNEC     | 2 mg/kg       | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran                                                       | 1222-05-5  | PNEC     | 0,394 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran                                                       | 1222-05-5  | PNEC     | 1,5 mg/kg     | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |
| Benzylsalicylat                                                                                                      | 118-58-1   | PNEC     | 0,001 mg/l    | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| Benzylsalicylat                                                                                                      | 118-58-1   | PNEC     | 0 mg/l        | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| Benzylsalicylat                                                                                                      | 118-58-1   | PNEC     | 10 mg/l       | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| Benzylsalicylat                                                                                                      | 118-58-1   | PNEC     | 0,583 mg/kg   | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| Benzylsalicylat                                                                                                      | 118-58-1   | PNEC     | 0,058 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| Benzylsalicylat                                                                                                      | 118-58-1   | PNEC     | 1,41 mg/kg    | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | PNEC     | 1,74 µg/l     | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | PNEC     | 0,174 µg/l    | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | PNEC     | 10 mg/l       | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | PNEC     | 24,4 mg/kg    | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

| Stoffname                                                                                                            | CAS-Nr.    | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus               | Umweltkompartiment | Expositionsdauer      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| ta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on                       |            |          |               |                          |                    |                       |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | PNEC     | 2,44 mg/kg    | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | PNEC     | 4,87 mg/kg    | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                               | 470-82-6   | PNEC     | 57 µg/l       | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                               | 470-82-6   | PNEC     | 5,7 µg/l      | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                               | 470-82-6   | PNEC     | 10 mg/l       | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                               | 470-82-6   | PNEC     | 1,425 mg/kg   | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                               | 470-82-6   | PNEC     | 0,142 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                               | 470-82-6   | PNEC     | 0,25 mg/kg    | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |
| alpha-Pinen                                                                                                          | 80-56-8    | PNEC     | 0,606 µg/l    | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| alpha-Pinen                                                                                                          | 80-56-8    | PNEC     | 0,061 µg/l    | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| alpha-Pinen                                                                                                          | 80-56-8    | PNEC     | 0,2 mg/l      | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| alpha-Pinen                                                                                                          | 80-56-8    | PNEC     | 157 µg/kg     | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| alpha-Pinen                                                                                                          | 80-56-8    | PNEC     | 15,7 µg/kg    | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| alpha-Pinen                                                                                                          | 80-56-8    | PNEC     | 31,7 µg/kg    | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |
| Pin-2(10)-en                                                                                                         | 18172-67-3 | PNEC     | 1,004 µg/l    | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| Pin-2(10)-en                                                                                                         | 18172-67-3 | PNEC     | 0,1 µg/l      | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| Pin-2(10)-en                                                                                                         | 18172-67-3 | PNEC     | 3,26 mg/l     | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| Pin-2(10)-en                                                                                                         | 18172-67-3 | PNEC     | 0,337 mg/kg   | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| Pin-2(10)-en                                                                                                         | 18172-67-3 | PNEC     | 0,034 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| Pin-2(10)-en                                                                                                         | 18172-67-3 | PNEC     | 0,067 mg/kg   | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |
| Linalool                                                                                                             | 78-70-6    | PNEC     | 0,2 mg/l      | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| Linalool                                                                                                             | 78-70-6    | PNEC     | 0,02 mg/l     | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| Linalool                                                                                                             | 78-70-6    | PNEC     | 10 mg/l       | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| Linalool                                                                                                             | 78-70-6    | PNEC     | 2,22 mg/kg    | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| Linalool                                                                                                             | 78-70-6    | PNEC     | 0,222 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| Linalool                                                                                                             | 78-70-6    | PNEC     | 0,327 mg/kg   | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |
| p-Mentha-1,4-dien                                                                                                    | 99-85-4    | PNEC     | 0,003 mg/l    | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

| Stoffname                                        | CAS-Nr.   | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus               | Umweltkompartiment | Expositionsdauer      |
|--------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| p-Mentha-1,4-dien                                | 99-85-4   | PNEC     | 0 mg/l        | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| p-Mentha-1,4-dien                                | 99-85-4   | PNEC     | 10 mg/l       | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| p-Mentha-1,4-dien                                | 99-85-4   | PNEC     | 0,49 mg/kg    | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| p-Mentha-1,4-dien                                | 99-85-4   | PNEC     | 0,049 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| p-Mentha-1,4-dien                                | 99-85-4   | PNEC     | 0,423 mg/kg   | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |
| Piperonal                                        | 120-57-0  | PNEC     | 2,5 µg/l      | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| Piperonal                                        | 120-57-0  | PNEC     | 0,25 µg/l     | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| Piperonal                                        | 120-57-0  | PNEC     | 10 mg/l       | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| Piperonal                                        | 120-57-0  | PNEC     | 11,95 µg/kg   | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| Piperonal                                        | 120-57-0  | PNEC     | 1,2 µg/kg     | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| Piperonal                                        | 120-57-0  | PNEC     | 0,84 µg/kg    | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |
| (S)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on | 2244-16-8 | PNEC     | 50 µg/l       | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| (S)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on | 2244-16-8 | PNEC     | 5 µg/l        | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| (S)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on | 2244-16-8 | PNEC     | 20,2 mg/l     | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| (S)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on | 2244-16-8 | PNEC     | 0,861 mg/kg   | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| (S)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on | 2244-16-8 | PNEC     | 86,1 µg/kg    | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| (S)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on | 2244-16-8 | PNEC     | 0,143 mg/kg   | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Lüftung.

### Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)

Vorgeschriebene (CE) persönliche Schutzausrüstung verwenden.

### Augen-/Gesichtsschutz

Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschutz, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Exposition besteht.

### Hautschutz

#### - Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut durchlüften. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschädigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden.

#### - Sonstige Schutzmaßnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.

### Atemschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

### Thermische Gefahren

Bei Arbeiten mit heißem / geschmolzenem Material.

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand                              | flüssig                                              |
| Farbe                                        | farblos                                              |
| Geruch                                       | nach dem Parfüm                                      |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                    | nicht bestimmt                                       |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | 218,9 °C bei 1.013 hPa                               |
| Entzündbarkeit                               | Produkt ist brennbar                                 |
| Untere und obere Explosionsgrenze            | zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor |
| Flammpunkt                                   | 21 °C                                                |
| Zündtemperatur                               | 355 °C                                               |
| Zersetzungstemperatur                        | nicht relevant                                       |
| pH-Wert                                      | 7                                                    |
| Kinematische Viskosität                      | nicht bestimmt                                       |

### Löslichkeit(en)

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Wasserlöslichkeit | löslich |
|-------------------|---------|

### Verteilungskoeffizient

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | keine Information verfügbar |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|

### Dampfdruck

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dampfdruck | 19 Pa bei 25 °C |
|------------|-----------------|

### Dichte und/oder relative Dichte

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Dichte               | nicht bestimmt                                       |
| Relative Dampfdichte | zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor |

### Partikeleigenschaften

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Partikeleigenschaften | nicht relevant (flüssig) |
|-----------------------|--------------------------|

### 9.2 Sonstige Angaben

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1 Reaktivität

Das Produkt ist unter normalen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen nicht reaktiv.

#### 10.2 Chemische Stabilität

Es ist unter normalen Nutzungs- und Lagerbedingungen stabil.

#### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

#### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

Explosionssgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

#### 10.5 Unverträgliche Materialien

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

Akute Toxizität

Ist nicht als akut toxisch eingestuft.

**- Akute Toxizität von Bestandteilen der Mischung**

| Stoffname            | CAS-Nr.  | Expositions-<br>weg       | Endpunkt | Wert                         | Spezies   |
|----------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Benzylalkohol        | 100-51-6 | oral                      | LD50     | 1.580 mg/kg                  | Maus      |
| Benzylalkohol        | 100-51-6 | inhalativ:<br>Staub/Nebel | LC50     | >4.178 mg/m <sup>3</sup> /4h | Ratte     |
| alpha-Pinen          | 80-56-8  | dermal                    | LD50     | >2.000 mg/kg                 | Ratte     |
| p-Cymol              | 99-87-6  | oral                      | LD50     | 4.750 mg/kg                  | Ratte     |
| p-Cymol              | 99-87-6  | dermal                    | LD50     | >5.000 mg/kg                 | Kaninchen |
| 2H-1-Benzopyran-2-on | 91-64-5  | oral                      | LD50     | 680 mg/kg                    | Ratte     |
| 2H-1-Benzopyran-2-on | 91-64-5  | dermal                    | LD50     | 293 mg/kg                    | Kaninchen |

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenreizung.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

### Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Enthält Benzylsalicylat, [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on, l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on, 1,8-Cineol 1,8-cinéole, alpha-Pinen, Isomenthon, D-Limonen, Dipenten, Pin-2(10)-en, Citronellol, Linalool, alpha-Pinen, 2H-1-Benzopyran-2-on, Piperonal, (S)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on, 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on, Benzylalkohol, Caryophyllen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### Keimzellmutagenität

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

### Karzinogenität

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

### Reproduktionstoxizität

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

### Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

## 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

(Akute) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                                                                              | CAS-Nr.    | Endpunkt | Wert        | Spezies                     | Expositions-dauer |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran                                                        | 1222-05-5  | LC50     | 0,95 mg/l   | Fisch                       | 96 h              |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran                                                        | 1222-05-5  | EC50     | 0,194 mg/l  | wirbellose Wasserlebewe-sen | 48 h              |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran                                                        | 1222-05-5  | EC50     | 0,723 mg/l  | Alge                        | 72 h              |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran                                                        | 1222-05-5  | ErC50    | >0,854 mg/l | Alge                        | 72 h              |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran                                                        | 1222-05-5  | NOEC     | 0,201 mg/l  | Alge                        | 72 h              |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetra-methyl-1H-3a,7-methano-azulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | LC50     | 2,3 mg/l    | Fisch                       | 96 h              |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetra-methyl-1H-3a,7-methano-azulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | EC50     | 0,86 mg/l   | wirbellose Wasserlebewe-sen | 48 h              |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-                                                                      | 32388-55-9 | ErC50    | >4,3 mg/l   | Alge                        | 96 h              |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

| Stoffname                                                                                                              | CAS-Nr.    | Endpunkt                  | Wert        | Spezies                    | Expositions-dauer |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| Hexahydro-3,6,8,8-tetra-methyl-1H-3a,7-methano-azulen-5-yl)ethan-1-on                                                  |            |                           |             |                            |                   |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetra-methyl-1H-3a,7-methano-azulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | NOEC                      | 1,07 mg/l   | Alge                       | 96 h              |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetra-methyl-1H-3a,7-methano-azulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | Wachstum (EbCx) 10%       | 0,49 mg/l   | Alge                       | 96 h              |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetra-methyl-1H-3a,7-methano-azulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | Wachstumsrate (Er-Cx) 10% | 3 mg/l      | Alge                       | 96 h              |
| alpha-Pinen                                                                                                            | 80-56-8    | LC50                      | 0,303 mg/l  | Fisch                      | 96 h              |
| alpha-Pinen                                                                                                            | 80-56-8    | EC50                      | 0,475 mg/l  | wirbellose Wasserlebewesen | 48 h              |
| alpha-Pinen                                                                                                            | 80-56-8    | NOEC                      | 0,131 mg/l  | Alge                       | 48 h              |
| D-Limonen                                                                                                              | 5989-27-5  | LC50                      | 720 µg/l    | Fisch                      | 96 h              |
| D-Limonen                                                                                                              | 5989-27-5  | EC50                      | 688 µg/l    | Fisch                      | 96 h              |
| D-Limonen                                                                                                              | 5989-27-5  | ErC50                     | 0,32 mg/l   | Alge                       | 72 h              |
| D-Limonen                                                                                                              | 5989-27-5  | NOEC                      | 0,09 mg/l   | Alge                       | 48 h              |
| 7-Methyl-3-methylenocta-1,6-dien                                                                                       | 123-35-3   | EC50                      | 1,47 mg/l   | Daphnia magna              | 48 h              |
| alpha-Pinen                                                                                                            | 7785-70-8  | LC50                      | 280 µg/l    | Fisch                      | 96 h              |
| alpha-Pinen                                                                                                            | 7785-70-8  | EC50                      | 179 µg/l    | Fisch                      | 96 h              |
| alpha-Pinen                                                                                                            | 7785-70-8  | ErC50                     | >0,124 mg/l | Alge                       | 72 h              |
| alpha-Pinen                                                                                                            | 7785-70-8  | LOEC                      | 0,494 mg/l  | Alge                       | 48 h              |
| alpha-Pinen                                                                                                            | 7785-70-8  | NOEC                      | 0,247 mg/l  | Alge                       | 48 h              |
| alpha-Pinen                                                                                                            | 7785-70-8  | Wachstum (EbCx) 10%       | 0,21 mg/l   | wirbellose Wasserlebewesen | 48 h              |
| alpha-Pinen                                                                                                            | 7785-70-8  | Wachstumsrate (Er-Cx) 10% | >0,124 mg/l | Alge                       | 72 h              |

(Chronische) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                       | CAS-Nr.   | Endpunkt | Wert       | Spezies                    | Expositions-dauer |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------------------|-------------------|
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran | 1222-05-5 | LC50     | >0,14 mg/l | Fisch                      | 36 d              |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran | 1222-05-5 | EC50     | 0,282 mg/l | wirbellose Wasserlebewesen | 21 d              |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran | 1222-05-5 | NOEC     | 0,068 mg/l | Fisch                      | 36 d              |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-                                          | 1222-05-5 | LOEC     | 0,075 mg/l | wirbellose Wasserlebewe-   | 5,5 d             |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

| Stoffname                                                                                                               | CAS-Nr.    | Endpunkt               | Wert        | Spezies                     | Expositions-dauer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran                                                                               |            |                        |             | sen                         |                   |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran                                                         | 1222-05-5  | Wachstum (EbCx)<br>10% | 0,044 mg/l  | wirbellose Wasserlebewe-sen | 5,5 d             |
| [3R-(3alpha,3abeta,7be-ta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetra-methyl-1H-3a,7-methano-azulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | EC50                   | 0,32 mg/l   | wirbellose Wasserlebewe-sen | 21 d              |
| [3R-(3alpha,3abeta,7be-ta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetra-methyl-1H-3a,7-methano-azulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | NOEC                   | 0,087 mg/l  | wirbellose Wasserlebewe-sen | 21 d              |
| [3R-(3alpha,3abeta,7be-ta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetra-methyl-1H-3a,7-methano-azulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | LOEC                   | 0,23 mg/l   | wirbellose Wasserlebewe-sen | 21 d              |
| alpha-Pinen                                                                                                             | 80-56-8    | NOEC                   | 2 mg/l      | Mikroorganismen             | 28 d              |
| p-Cymol                                                                                                                 | 99-87-6    | NOEC                   | 100 mg/l    | Mikroorganismen             | 28 d              |
| Pin-2(10)-en                                                                                                            | 18172-67-3 | EC50                   | 326 mg/l    | Mikroorganismen             | 3 h               |
| Pin-2(10)-en                                                                                                            | 18172-67-3 | Wachstum (EbCx)<br>10% | 38 mg/l     | Mikroorganismen             | 3 h               |
| alpha-Pinen                                                                                                             | 7785-70-8  | EC50                   | 736 mg/l    | Mikroorganismen             | 3 h               |
| alpha-Pinen                                                                                                             | 7785-70-8  | Wachstum (EbCx)<br>10% | 66 mg/l     | Mikroorganismen             | 3 h               |
| p-Mentha-1,4-dien                                                                                                       | 99-85-4    | EC50                   | >1.000 mg/l | Mikroorganismen             | 3 h               |

## 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor.

| Abbaubarkeit von Bestandteilen                                                                                           |            |                      |            |      |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|------|---------|--------|
| Stoffname                                                                                                                | CAS-Nr.    | Prozess              | Abbaurrate | Zeit | Methode | Quelle |
| 1,3,4,6,7,8-He-xahydro-4,6,6,7,8,8-hexa-methylindeno[5,6-c]pyran                                                         | 1222-05-5  | Kohlendioxidbil-dung | 1 %        | 28 d |         | ECHA   |
| Benzylsalicylat                                                                                                          | 118-58-1   | Sauerstoffver-brauch | 93 %       | 28 d |         | ECHA   |
| [3R-(3alpha,3abe-ta,7beta,8aal-pha)]-1-(2,3,4,7,8a-He-xahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazu-len-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | Sauerstoffver-brauch | -1 %       | 7 d  |         | ECHA   |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                                   | 470-82-6   | Kohlendioxidbil-dung | 82 %       | 28 d |         | ECHA   |
| Benzylalkohol                                                                                                            | 100-51-6   | Sauerstoffver-brauch | 92 – 96 %  | 14 d |         | ECHA   |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

### Abbaubarkeit von Bestandteilen

| Stoffname                        | CAS-Nr.    | Prozess             | Abbaurrate | Zeit | Methode | Quelle    |
|----------------------------------|------------|---------------------|------------|------|---------|-----------|
| Benzylalkohol                    | 100-51-6   | DOC-Abnahme         | 95 %       | 21 d |         | ECHA      |
| alpha-Pinen                      | 80-56-8    | Sauerstoffverbrauch | 68 %       | 28 d |         | ECHA      |
| p-Cymol                          | 99-87-6    | Sauerstoffverbrauch | 88 %       | 14 d |         | ECHA      |
| Pin-2(10)-en                     | 18172-67-3 | Sauerstoffverbrauch | 76 %       | 28 d |         | ECHA      |
| 7-Methyl-3-methylenocta-1,6-dien | 123-35-3   | Sauerstoffverbrauch | 76 %       | 28 d |         | ECHA Chem |
| Linalool                         | 78-70-6    | Sauerstoffverbrauch | 40,9 %     | 5 d  |         | ECHA      |
| alpha-Pinen                      | 7785-70-8  | Sauerstoffverbrauch | 76 %       | 28 d |         | ECHA      |

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                                                                            | CAS-Nr.    | BCF   | Log KOW                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------|
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran                                                       | 1222-05-5  | 1.635 | 5,3 (pH-Wert: 7, 25 °C)    |
| Benzylsalicylat                                                                                                      | 118-58-1   |       | 4 (35 °C)                  |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on | 32388-55-9 | 3.920 | ≥5,6 – ≤5,9                |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                               | 470-82-6   |       | 3,4                        |
| Benzylalkohol                                                                                                        | 100-51-6   |       | 1 (20 °C)                  |
| p-Cymol                                                                                                              | 99-87-6    |       | 4,8 (pH-Wert: ~7, 20 °C)   |
| D-Limonen                                                                                                            | 5989-27-5  | 361   |                            |
| Pin-2(10)-en                                                                                                         | 18172-67-3 |       | 4,425 (25 °C)              |
| 7-Methyl-3-methylenocta-1,6-dien                                                                                     | 123-35-3   |       | 4,82 (30 °C)               |
| Linalool                                                                                                             | 78-70-6    |       | 2,9 (pH-Wert: 7, 20 °C)    |
| alpha-Pinen                                                                                                          | 7785-70-8  |       | 4,44 (pH-Wert: 7,2, 37 °C) |
| p-Mentha-1,4-dien                                                                                                    | 99-85-4    |       | 5,4 (25 °C)                |
| (S)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on                                                                     | 2244-16-8  |       | 3,07 (25 °C)               |
| Caryophyllen                                                                                                         | 87-44-5    |       | 6,23 (pH-Wert: 7, 25 °C)   |

### 12.4 Mobilität im Boden

Es sind keine Daten verfügbar.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff. Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Information nicht verfügbar.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfügbar.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Inhalt/Behälter in der Anlage gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften zuführen. Abfälle sollten gemäß den geltenden Vorschriften in zugelassenen Verbrennungsanlagen oder Abfallentsorgungsanlagen verwertet oder entsorgt werden.

#### Für die Abfallbehandlung relevante Angaben

Rückgewinnung/Regenerierung von Lösemitteln.

#### Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

#### Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) verwendet werden.

### Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann. Wenn dieses Produkt und seine Verpackung zu Abfall werden, ist der Eigentümer des Abfalls verpflichtet, dem Abfall gemäß der Verordnung über die Erstellung des Abfallkatalogs den entsprechenden Code zuzuordnen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

|             |         |
|-------------|---------|
| ADR/RID/ADN | UN 1993 |
| IMDG-Code   | UN 1993 |
| ICAO-TI     | UN 1993 |

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ADR/RID/ADN                                     | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. |
| IMDG-Code                                       | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.             |
| ICAO-TI                                         | Flammable liquid, n.o.s.             |
| Technische Benennung (gefährliche Bestandteile) | Ethanol, Camphen                     |

### 14.3 Transportgefahrenklassen

|             |   |
|-------------|---|
| ADR/RID/ADN | 3 |
| IMDG-Code   | 3 |
| ICAO-TI     | 3 |

### 14.4 Verpackungsgruppe

|             |    |
|-------------|----|
| ADR/RID/ADN | II |
| IMDG-Code   | II |
| ICAO-TI     | II |

### 14.5 Umweltgefahren

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                              | gewässergefährdend                                             |
| Umweltgefährdender Stoff (aquatische Umwelt) | 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran |

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die Vorschriften für gefährliche Güter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeländes zu beachten.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.

#### Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

#### **Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben**

Klassifizierungscode F1  
Gefahrzettel 3, Fisch und Baum



Umweltgefahren ja (gewässergefährdend)  
Sondervorschriften (SV) 274, 601, 640D  
Freigestellte Mengen (EQ) E2  
Begrenzte Mengen (LQ) 1 L  
Beförderungskategorie (BK) 2  
Tunnelbeschränkungscode (TBC) D/E  
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 33

#### **Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben**

Meeresschadstoff (Marine Pollutant) ja (gewässergefährdend) (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran)  
Gefahrzettel 3, Fisch und Baum



Sondervorschriften (SV) 274  
Freigestellte Mengen (EQ) E2  
Begrenzte Mengen (LQ) 1 L  
EmS F-E, S-E  
Staukategorie (stowage category) B

#### **Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben**

Umweltgefahren ja (gewässergefährdend)  
Gefahrzettel 3



Sondervorschriften (SV) A3  
Freigestellte Mengen (EQ) E2  
Begrenzte Mengen (LQ) 1 L

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

##### Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates in der geänderten Fassung,  
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) des Europäischen Parlaments und des Rates in der geänderten Fassung.

##### Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII

Das Produkt und die aufgeführten Inhaltsstoffe unterliegen gemäß REACH-Anhang XVII den folgenden Einschränkungen. Keine dieser Einschränkungen gilt für die identifizierte Verwendung des Produkts

| Stoffe mit Beschränkungen (REACH, Anhang XVII)                                                                       |                                                                                               |         |              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|
| Stoffname                                                                                                            | Name lt. Verzeichnis                                                                          | CAS-Nr. | Beschränkung | Nr. |
| Raumduft Wild Herbs                                                                                                  | dieses Produkt erfüllt die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 1272/2008/EG |         | R3           | 3   |
| Ethanol                                                                                                              | entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)                                                     |         | R40          | 40  |
| Ethanol                                                                                                              | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                               | entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)                                                     |         | R40          | 40  |
| 1,8-Cineol 1,8-cinéole                                                                                               | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on                                                              | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| [3R-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-1-(2,3,4,7,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on                                                                                          | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| L-Menthol                                                                                                            | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| Piperonal                                                                                                            | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| D-Limonen                                                                                                            | entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)                                                     |         | R40          | 40  |
| D-Limonen                                                                                                            | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| Camphen                                                                                                              | entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)                                                     |         | R40          | 40  |
| p-Mentha-1,4-dien                                                                                                    | entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)                                                     |         | R40          | 40  |
| p-Mentha-1,4-dien                                                                                                    | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| Pin-2(10)-en                                                                                                         | entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)                                                     |         | R40          | 40  |
| Pin-2(10)-en                                                                                                         | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| Caryophyllen                                                                                                         | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| p-Cymol                                                                                                              | entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)                                                     |         | R40          | 40  |
| p-Cymol                                                                                                              | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up                                                |         | R75          | 75  |
| Dipenten                                                                                                             | entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)                                                     |         | R40          | 40  |
| Dipenten                                                                                                             | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent                                                        |         | R75          | 75  |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

| Stoffe mit Beschränkungen (REACH, Anhang XVII)   |                                                |         |              |     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------|-----|
| Stoffname                                        | Name lt. Verzeichnis                           | CAS-Nr. | Beschränkung | Nr. |
|                                                  | Make-up                                        |         |              |     |
| (S)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up |         | R75          | 75  |
| alpha-Pinen                                      | entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)      |         | R40          | 40  |
| alpha-Pinen                                      | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up |         | R75          | 75  |
| Linalool                                         | Stoffe in Tätowierfarben und Permanent Make-up |         | R75          | 75  |
| 7-Methyl-3-methylenocta-1,6-dien                 | entzündbar / selbstentzündlich (pyrophor)      |         | R40          | 40  |

### Legende

- R3**
- Dürfen nicht verwendet werden
    - in Dekorationsgegenständen, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind;
    - in Scherzspielen;
    - in Spielen für einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt sind.
  - Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfüllen, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden.
  - Dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff — außer aus steuerlichen Gründen — und/oder ein Parfüm enthalten, sofern
    - sie als für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Öllampen verwendet werden können und
    - deren Aspiration als gefährlich eingestuft ist und die mit H304 gekennzeichnet sind.
  - Für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte dekorative Öllampen dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei denn, sie erfüllen die vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) verabschiedete europäische Norm für dekorative Öllampen (EN 14059).
  - Unbeschadet der Durchführung anderer Unionsbestimmungen über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:
    - Mit H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte Lampenöle tragen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: „Mit dieser Flüssigkeit gefüllte Lampen sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren“; sowie ab dem 1. Dezember 2010: „Bereits ein kleiner Schluck Lampenöl — oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht — kann zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge führen“;
    - flüssige Grillanzünder, die mit H304 gekennzeichnet und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmt sind, tragen ab dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: „Bereits ein kleiner Schluck flüssiger Grillanzünder kann zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge führen“;
    - Mit H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte Lampenöle und Grillanzünder werden ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behältern mit höchstens 1 Liter Füllmenge abgepackt.
- R40**
- Dürfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, für Unterhaltungs- und Dekorationszwecke an die breite Öffentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. für
    - Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere für Festlichkeiten,
    - künstlichen Schnee und Reif,
    - unanständige Geräusche,
    - Luftschlangen,
    - Scherzexplosionsmittel,
    - Horntöne für Vergnügungen,
    - Schäume und Flocken zu Dekorationszwecken,
    - künstliche Spinnweben,
    - Stinkbomben.
  - Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Verpackung und Etikettierung von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewährleisten, dass die Verpackung der oben genannten Aerosolpackungen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschrift versehen ist:  
„Nur für gewerbliche Anwender“.
  - Abweichend davon gelten die Absätze 1 und 2 nicht für die in Artikel 8 Absatz 1 a der Richtlinie 75/324/EWG des Rates (2) genannten Aerosolpackungen.
  - Die in Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den dort aufgeführten Anforderungen entsprechen.
- R75**
- Dürfen nicht in Gemischen zur Verwendung für Tätowierzwecke in Verkehr gebracht werden, und Gemische, die solche Stoffe enthalten, dürfen nach dem 4. Januar 2022 nicht für Tätowierzwecke verwendet werden, wenn der fragliche Stoff oder die fraglichen Stoffe unter folgenden Umständen vorhanden sind:
    - bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 oder als keimzellmutagene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent beträgt;
    - bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als reproduktionstoxische Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent beträgt;
    - bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautsensibilisierend der Kategorie 1, 1A oder 1B eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent beträgt;
    - bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautätzende Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 1C, als hautreizende Stoffe der Kategorie 2, als schwer augenschädigende Stoffe der Kategorie 1 oder als augenreizende Stoffe der Kategorie 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch
    - bei einer Verwendung ausschließlich als pH-Regulator mindestens 0,1 Gewichtsprozent und

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

### Legende

- ii) in allen anderen Fällen mindestens 0,01 Gewichtsprozent beträgt;
- e) bei Stoffen, die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (\*1) aufgeführt sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent beträgt;
- f) bei Stoffen, für die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte g (Art des Mittels, Körperteile) der Tabelle mindestens eine der folgenden Bedingungen angegeben ist:
- i) ‚abzuspülende Mittel‘;
- ii) ‚Nicht in Mitteln verwenden, die auf Schleimhäute aufgetragen werden‘;
- iii) ‚Nicht in Augenmitteln verwenden‘, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent beträgt;
- g) bei Stoffen, für die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte h (Höchstkonzentration in der gebrauchsfertigen Zubereitung) oder Spalte i (Sonstige) der Tabelle eine Bedingung angegeben ist, wenn der Stoff in einer Konzentration oder auf eine sonstige Weise im Gemisch vorhanden ist, die nicht der in der betreffenden Spalte angegebenen Bedingung entspricht;
- h) bei Stoffen, die in der Anlage 13 dieses Anhangs aufgeführt sind, wenn der Stoff im Gemisch in mindestens der Konzentration vorhanden ist, die in der genannten Anlage für diesen Stoff als Grenzwert festgelegt ist.
2. Für die Zwecke dieses Eintrags bedeutet die Verwendung eines Gemisches ‚für Tätowierzwecke‘ das Injizieren oder Einbringen des Gemisches in die Haut, die Schleimhaut oder den Augapfel eines Menschen mittels eines beliebigen Verfahrens (einschließlich Verfahren, die gemeinhin als Permanent-Make-up, kosmetisches Tätowieren, Mikroblading und Mikropigmentierung bezeichnet werden), mit dem Ziel, eine Markierung oder ein Motiv auf dem Körper der Person zu erzeugen.
3. Treffen auf einen in Anlage 13 nicht aufgeführten Stoff mehrere der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten Punkte zu, gilt für diesen Stoff der strengste Konzentrationsgrenzwert, der unter den betreffenden Buchstaben festgelegt ist. Trifft auf einen in Anlage 13 aufgeführten Stoff auch mindestens einer der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten Punkte zu, gilt für diesen Stoff der in Absatz 1 Buchstabe h festgelegte Konzentrationsgrenzwert.
4. Abweichend davon gilt Absatz 1 bis zum 4. Januar 2023 nicht für folgende Stoffe:
- a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EC-Nr. 205-685-1, CAS-Nr. 147-14-8);
- b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-Nr. 215-524-7, CAS-Nr. 1328-53-6).
5. Wird Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nach dem 4. Januar 2021 durch Einstufung oder Neueinstufung eines Stoffs so geändert, dass der Stoff damit unter Absatz 1 Buchstabe a, b, c oder d dieses Eintrags fällt oder er unter einen anderen dieser Buchstaben fällt als vorher, und liegt der Geltungsbeginn dieser ersten Einstufung oder Neueinstufung nach dem je nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags genannten Datum, wird diese Änderung für die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden Stoff so behandelt, als würde sie am Geltungsbeginn der Ersteinstufung oder der Neueinstufung wirksam.
6. Wird Anhang II oder Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 nach dem 4. Januar 2021 durch Aufnahme eines Stoffs oder durch Änderung des Eintrags zum betreffenden Stoff so geändert, dass der Stoff unter Absatz 1 Buchstabe e, f oder g dieses Eintrags fällt oder er dann unter einen anderen dieser Buchstaben fällt als vorher, und wird die Änderung nach dem je nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags genannten Datum wirksam, wird diese Änderung für die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden Stoff so behandelt, als würde sie 18 Monate nach Inkrafttreten des Rechtsakts wirksam, durch den die Änderung vorgenommen wurde.
7. Lieferanten, die ein Gemisch zur Verwendung für Tätowierzwecke in Verkehr bringen, stellen sicher, dass es nach dem 4. Januar 2022 mit einer Kennzeichnung versehen ist, die folgende Informationen enthält:
- a) die Angabe ‚Gemisch zur Verwendung in Tätowierungen oder Permanent-Make-up‘;
- b) eine Referenznummer zur eindeutigen Identifizierung der Charge;
- c) das Verzeichnis der Bestandteile entsprechend der im Glossar der gemeinsamen Bezeichnungen von Bestandteilen nach Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 eingeführten Nomenklatur oder, falls keine gemeinsame Bestandteilsbezeichnung vorhanden ist, die IUPAC-Bezeichnung. Falls keine gemeinsame Bestandteilsbezeichnung und keine IUPAC-Bezeichnung vorhanden ist, die CAS- und EG-Nummer. Die Bestandteile sind in absteigender Reihenfolge nach Gewicht oder Volumen der Bestandteile zum Zeitpunkt der Formulierung aufzuführen. ‚Bestandteil‘ bezeichnet jeden Stoff, der während der Formulierung hinzugefügt wurde und in dem Gemisch zur Verwendung für Tätowierzwecke vorhanden ist. Verunreinigungen gelten nicht als Bestandteile. Muss die Bezeichnung eines als Bestandteil im Sinne dieses Eintrags verwendeten Stoffs nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bereits auf dem Etikett angegeben werden, muss dieser Bestandteil nicht gemäß der vorliegenden Verordnung ausgewiesen werden;
- d) den zusätzlichen Hinweis „pH-Regulator“ für Stoffe, auf die Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i zutrifft;
- e) den Hinweis ‚Enthält Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.‘, wenn das Gemisch Nickel unterhalb des Konzentrationsgrenzwertes nach Anlage 13 enthält;
- f) den Hinweis ‚Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.‘, wenn das Gemisch Chrom (VI) unterhalb des Konzentrationsgrenzwertes nach Anlage 13 enthält;
- g) Sicherheitshinweise für die Verwendung, soweit sie nicht bereits nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 auf dem Etikett angegeben werden müssen. Die Informationen müssen deutlich sichtbar, gut lesbar und dauerhaft angebracht sein. Die Informationen müssen in den Amtssprachen der Mitgliedstaaten, in denen das Gemisch in Verkehr gebracht wird, verfasst sein, sofern die betroffenen Mitgliedstaaten nicht etwas anderes bestimmen. Falls dies aufgrund der Größe der Verpackung erforderlich ist, sind die in Unterabsatz 1 außer Buchstabe a genannten Angaben stattdessen in die Gebrauchsanweisung aufzunehmen.
- Vor der Verwendung eines Gemisches zu Tätowierzwecken hat die Person, die das Gemisch verwendet, der Person, die sich dem Verfahren unterzieht, die gemäß diesem Absatz auf der Verpackung oder in der Gebrauchsanweisung vermerkten Informationen zur Verfügung zu stellen.
8. Gemische, die nicht die Angabe ‚Gemisch zur Verwendung in Tätowierungen oder Permanent-Make-up‘ tragen, dürfen nicht zu Tätowierzwecken verwendet werden.
9. Dieser Eintrag gilt nicht für Stoffe, die bei einer Temperatur von 20 °C und einem Druck von 101,3 kPa gasförmig sind oder bei einer Temperatur von 50 °C einen Dampfdruck über 300 kPa erzeugen, mit Ausnahme von Formaldehyd (CAS-Nr. 50-00-0, EG-Nr. 200-001-8).
10. Dieser Eintrag gilt nicht für das Inverkehrbringen eines Gemisches zur Verwendung für Tätowierzwecke oder für die Verwendung eines Gemisches für Tätowierzwecke, wenn es ausschließlich als Medizinprodukt oder Zubehör eines Medizinprodukts im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 in Verkehr gebracht oder ausschließlich als Medizinprodukt oder Zubehör eines Medizinprodukts im selben Sinne verwendet wird. Wenn das Gemisch möglicherweise nicht ausschließlich als Medizinprodukt oder Zubehör eines Medizinprodukts in Verkehr gebracht oder verwendet wird, gelten die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 und die der vorliegenden Verordnung kumulativ.

### Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste

kein Bestandteil ist gelistet

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

### Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

kein Bestandteil ist gelistet

### Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

| Stoffname         | CAS-Nr. | Gelistet in | Anmerkungen |
|-------------------|---------|-------------|-------------|
| Piperonal         |         | a)          |             |
| p-Mentha-1,4-dien |         | a)          |             |

#### Legende

a) Nichterschöpfendes Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe

### Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

kein Bestandteil ist gelistet

### Nationale Vorschriften (Österreich)

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)

- VbF (Gruppe und Gefahrenklasse) 2 (brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 2)

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für Stoffe mit einer REACH-Registrierungsnummer wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Abkürzungen und Akronyme

| Abk.            | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Akute Toxizität                                                                                                                                                                                                                 |
| ADN             | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen) |
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)                                                          |
| ADR/RID/ADN     | Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße/Schiene/Binnenwasserstraße (ADR/RID/ADN)                                                                                                    |
| Aquatic Acute   | Gewässergefährdend (akute aquatische Toxizität)                                                                                                                                                                                 |
| Aquatic Chronic | Gewässergefährdend (chronische aquatische Toxizität)                                                                                                                                                                            |
| Asp. Tox.       | Aspirationsgefahr                                                                                                                                                                                                               |
| ATE             | Acute Toxicity Estimate (Schätzwert akuter Toxizität)                                                                                                                                                                           |
| BCF             | Bioconcentration factor (Biotkonzentrationsfaktor)                                                                                                                                                                              |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlüssel, der CAS Registry Number)                                                                                                     |
| CLP             | Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen                                                                             |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter, siehe IATA/DGR                                                                                                              |
| DNEL            | Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung)                                                                                                                                                     |
| EC50            | Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines getesteten Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % ändert                 |
| ED              | Endokriner Disruptor                                                                                                                                                                                                            |
| EG-Nr.          | Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union)                                                               |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

| Abk.        | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EINECS      | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)                                                                                                                                                                                                    |
| ELINCS      | European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)                                                                                                                                                                                                                                        |
| EmS         | Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ErC50       | ≡ EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Prüfsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle zu einer 50 %igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate (ErC50) führt                                                                                                                                         |
| Eye Dam.    | Schwer augenschädigend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eye Irrit.  | Augenreizend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flam. Liq.  | Entzündbare Flüssigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flam. Sol.  | Entzündbarer Feststoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GKV         | Grenzwerteverordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IATA        | International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IATA/DGR    | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr)                                                                                                                                                                                                              |
| ICAO        | International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ICAO-TI     | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen für die sichere Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr)                                                                                                                                                                              |
| IMDG        | International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen)                                                                                                                                                                                                                   |
| IMDG-Code   | International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Index-Nr.   | Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Code                                                                                                                                                                                                                              |
| KZW         | Kurzzeitwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LC50        | Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines geprüften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt                                                                                                                                                             |
| LD50        | Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines geprüften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt                                                                                                                                                                                      |
| LOEC        | Lowest Observed Effect Concentration (niedrigste Konzentration mit beobachtbarer Wirkung)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| log KOW     | n-Octanol/Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M-Faktor    | Ein Multiplikationsfaktor. Er wird auf die Konzentration eines als akut gewässergefährdend, Kategorie 1, oder als chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1, eingestuften Stoffes angewandt und wird verwendet, damit anhand der Summierungsmethode die Einstufung eines Gemisches, in dem der Stoff vorhanden ist, vorgenommen werden kann |
| NLP         | No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOEC        | No Observed Effect Concentration (höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung)                                                                                                                                                                                                                                       |
| PBT         | Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ppm         | Parts per million (Teile pro Million)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)                                                                                                                                                                                               |
| Repr.       | Reproduktionstoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)                                                                                                                                                                           |
| Skin Corr.  | Hautätzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skin Irrit. | Hautreizend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skin Sens.  | Sensibilisierung der Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Raumduft Wild Herbs

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 17.12.2024

| Abk. | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SMW  | Schichtmittelwert                                                                    |
| SVHC | Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)                 |
| VbF  | Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Österreich)                                 |
| vPvB | Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar) |

### Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2020/878/EU.

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr).

### Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prüfergebnissen des Gemisches.  
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

### Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

| Code   | Text                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                                                             |
| H226   | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                                                    |
| H228   | Entzündbarer Feststoff.                                                                              |
| H302   | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                                               |
| H304   | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.                                   |
| H315   | Verursacht Hautreizungen.                                                                            |
| H317   | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                                         |
| H319   | Verursacht schwere Augenreizung.                                                                     |
| H331   | Giftig bei Einatmen.                                                                                 |
| H332   | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                                                   |
| H361   | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.             |
| H361fd | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. |
| H400   | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                                    |
| H410   | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                                          |
| H411   | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                              |
| H412   | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                           |

### Schulungshinweise

Schulungsempfehlungen: Das Personal muss in Bezug auf Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen über den Gefahren im Umgang mit chemikalien geschult werden.

### Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschließlich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgesehen.